# **Linea KIT 2** Orizzontale (Separatore Impianto)







**EXAMINBOX**®

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| K2L-30 | 30 kW       |
| K2L-40 | 40 kW       |

### Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

## **Funzioni**

( (



Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento.

Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.

Funzione anticondensa.

### **Applicazioni**

Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



## **LEGENDA**

| MG | MANDATA GENERATORE     |
|----|------------------------|
| MI | MANDATA IMPIANTO       |
| RI | RITORNO IMPIANTO       |
| RG | RITORNO GENERATORE     |
| VR | VALVOLA DI NON RITORNO |

